








## Топливозаправочные колонки «IRON». Стандартной производительности.

Внешний вид	Модель	Описание	Цена, руб.
<b>UNO</b>			
<i>Компактные размеры. Оптимальна для небольшой ведомственной или коммерческой АЗС</i>			
	<b>Всасывающая гидравлика, 50 л/мин</b>		
	АС 1.11 UNO.2-50-B	1 вид топлива, 1 рукав, 2 светодиодных дисплея стандартной яркости	183 680
	<b>Напорная гидравлика, 50 л/мин</b>		
	АС 1.11 UNO.2-50-H	1 вид топлива, 1 рукав, 2 светодиодных дисплея стандартной яркости.	162 400
<b>ECO</b>			
<i>Конструкция с верхним портиком. Рукава крепятся к портику. Длина рукава 4м.</i>			
	<b>Всасывающая гидравлика, 50 л/мин</b>		
	АС 2.21 ECO.4-50-B	2 вида топлива, 2 рукава, 4 дисплея	408 800
	АС 2.41 ECO.2-50-B	2 вида топлива, 4 рукава, 2 дисплея	452 480
	<b>Напорная гидравлика, 50 л/мин</b>		
	АС 2.21 ECO.4-50-H	2 вида топлива, 2 рукава, 4 дисплея	377 552
	АС 2.41 ECO.2-50-H	2 вида топлива, 4 рукава, 2 дисплея	420 448
<b>EURO</b>			
<i>Очень популярная модель. Рукава собраны в единую стойку. Легкая замена панелей без остановки ТРК.</i>			
	<b>Всасывающая гидравлика, 50 л/мин</b>		
	АС 1.12 EURO.2-50-B	1 вид топлива, 1 рукав (сбоку), 2 дисплея	387 520
	АС 1.22 EURO.2-50-B	1 вид топлива, 2 рукава, 2 дисплея	420 336
	АС 2.42 EURO.2-50-B	2 вида топлива, 4 рукава, 2 дисплея	583 520
	АС 3.62 EURO.2-50-B	3 вида топлива, 6 рукавов, 2 дисплея	742 896
	АС 4.82 EURO.2-50-B	4 вида топлива, 8 рукавов, 2 дисплея	891 856
	АС 5.102 EURO.2-50-B	5 видов топлива, 10 рукавов, 2 дисплея	1 103 088
	<b>Напорная гидравлика, 50 л/мин</b>		
	АС 1.12 EURO.2-50-H	1 вид топлива, 1 рукав (сбоку), 2 дисплея	355 600
	АС 1.22 EURO.2-50-H	1 вид топлива, 2 рукава, 2 дисплея	396 256
	АС 2.42 EURO.2-50-H	2 вида топлива, 4 рукава, 2 дисплея	540 960
	АС 3.62 EURO.2-50-H	3 вида топлива, 6 рукавов, 2 дисплея	679 840
	АС 4.82 EURO.2-50-H	4 вида топлива, 8 рукавов, 2 дисплея	807 520
	АС 5.102 EURO.2-50-H	5 видов топлива, 10 рукавов, 2 дисплея	916 160

<b>EXTRA</b>		<i>Современный дизайн, компактная, очень крепкая пистолетная стойка, сверх яркий светодиодный дисплей.</i>	
	<b>Всасывающая гидравлика, 50 л/мин</b>		
	АС 1.22 EXTRA.2-50-B	1 вид топлива, 2 рукава, 2 дисплея	453 600
	АС 2.42 EXTRA.2-50-B	2 вида топлива, 4 рукава, 2 дисплея	647 360
	АС 3.62 EXTRA.2-50-B	3 вида топлива, 6 рукавов, 2 дисплея	824 320
	АС 4.82 EXTRA.2-50-B	4 вида топлива, 8 рукавов, 2 дисплея	988 960
	АС 5.102 EXTRA.2-50-B	5 видов топлива, 10 рукавов, 2 дисплея	1 223 040
	<b>Напорная гидравлика, 50 л/мин</b>		
	АС 1.22 EXTRA.2-50-H	1 вид топлива, 2 рукава, 2 дисплея	439 040
	АС 2.42 EXTRA.2-50-H	2 вида топлива, 4 рукава, 2 дисплея	600 320
	АС 3.62 EXTRA.2-50-H	3 вида топлива, 6 рукава, 2 дисплея	753 760
	АС 4.82 EXTRA.2-50-H	4 вида топлива, 8 рукава, 2 дисплея	896 000
	АС 5.102 EXTRA.2-50-H	5 видов топлива, 10 рукавов, 2 дисплея	1 015 280

### Стандартная комплектация ТРК:

- Дисплей светодиодный, сверх яркий (у модели ТРК IRON UNO дисплей стандартной яркости).
- Электронная тарифовка, интерфейсное управление.
- Грунтовка и окраска порошковыми полимерными красками в стандартные цвета.
- Панели пистолетной стойки — зеркальная нержавеющая сталь.
- Комплектация рукава:  
кран раздаточный, фитинги - Китай, поворотная муфта – Китай, индикатор воздуха - Россия, шланг D16 - Goodyear.
- Газоотводная трубка (для всасывающей гидравлики).
- Компенсатор смещения, 190 мм. (подключение к трубопроводу).
- 

### Дополнительное оборудование (приобретается отдельно):

Разрывная муфта MD-3 (за рукав) - Китай.	3 500
Обрывной аварийный клапан для ТРК с напорной гидравликой. (за 1 вход трубопровода)	9 000
Оклейка полимерными пленками (нанесение логотипов, обозначений и т. д.)	12 000
Ответный присоединительный фланец на трубопровод (за 1 шт.)	450
Присоединительная рамка в островок (за 1 шт.)	9 000
Дополнительный входной обратный клапан (для всасывающей гидравлики, за 1 шт.)	1 000

### Упаковка:

- Пузырьковая плёнка, гофр-картон.
- Другие виды упаковки за дополнительную плату.

### Гарантия:


- 18 месяцев с момента приобретения.
  - Удаленная и круглосуточная тех. поддержка, консультации - бесплатно.
- Оборудование сертифицировано (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.29.004.A № 59128).

Производитель может изменить цену или состав поставляемого комплекса.


Перед покупкой уточняйте у менеджеров компании.


## ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРК (Топливораздаточных Колонок)

АС Х.ХХ



У.У-50-У-У



<b>Газораздаточные колонки «IRON».</b>			
<i>Внешний вид</i>	<i>Модель</i>	<i>Описание</i>	<i>Цена, руб.</i>
<b>LPG</b>	<i>Современное решение для отпуска СУГ (LPG — Пропан-бутан).</i>		
	<b>Напорная гидравлика.</b>		
	AC LPG 1.12	1 вид СУГ, 1 рукав, 2 дисплея	473 760
	AC LPG 1.22	1 вид СУГ, 2 рукава, 2 дисплея	632 800

**Стандартная комплектация ГРК:**

- Дисплей светодиодный, сверх яркий.
- Электронная тарифовка, интерфейсное управление.
- Грунтовка и окраска порошковыми полимерными красками в стандартные цвета.
- Пистолетоприемники – алюминиевые.
- Автоматический раздаточный кран, многоразовая разрывная муфта, рукав высокого давления (Россия).
- Нанесение логотипов Заказчика (по согласованию).

**Упаковка:**

- Пузырьковая плёнка, гофр картон. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

**Гарантия:**


- 18 месяцев с момента приобретения. Удаленная тех. поддержка, консультации - бесплатно. Оборудование сертифицировано (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.29.004.A № 63005).



Производитель может изменить цену или состав поставляемого комплекса.

Перед покупкой уточняйте у менеджеров компании.

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРК:**

**AC LPG X.XX**



<b>Маслораздаточное оборудование «IRON».</b>			
<i>Внешний вид</i>	<i>Модель</i>	<i>Описание</i>	<i>Цена, руб.</i>
<b>OIL</b> <i>Современное решение для отпуска масла</i>			
	<b>Напорная гидравлика, 10 л/мин</b>		
	АС 1.11 OIL.1-10-Н	1 вид масла, 1 рукав, односторонняя индикация, светодиодный дисплей, электронная тарифовка. Напорная конструкция (необходим насос).	169 680
	ЈУВ-1(380В,220В)	Насос масляный. Самовсасывающий агрегат предназначен для нагнетания потока масла, без механических примесей и кинематической вязкостью от 17 до 400 сСт.	52 819

**Упаковка:**

- Пузырьковая плёнка, гофра - картон. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

**Гарантия:**


- 18 месяцев с момента приобретения. Удаленная тех. поддержка, консультации - бесплатно.

Производитель может изменить цену или состав поставляемого комплекса.


Перед покупкой уточняйте у менеджеров компании.

**ОБОЗНАЧЕНИЕ МРК:**

АС Х.ХХ





У.У-50-У-У



Маслораздаточные колонки не имеют сертификата средств измерения и не внесены в государственный реестр РФ и не могут применяться в сфере обеспечения единства средств измерений.

Маслораздаточные колонки предназначены для внутреннего применения для ведомственных целей на предприятиях.

<b>Мобильные установки, (для внутреннего ведомственного учета).</b>			
Внешний вид	Модель	Описание	Цена, руб.
	М3М –Х00	Мобильный заправочный модуль для заправки мото-техники. Емкость бака до 900л, тонкость фильтрования 10мкм, электропитание – 12 / 24 В. (прицеп в стоимость не входит и приобретается отдельно)	358 400
	УКП -250	Передвижная калибровочная установка предназначена для градуировки резервуаров объемным методом. Производительность – 250л мин. (не имеют сертификата средств измерения, не внесены в государственный реестр РФ и не могут применяться в сфере обеспечения единства средств измерений). Предназначена для ведомственных нужд. Калибровочное программное обеспечение поставляется в комплекте (уровнемер, прицеп и компьютер в стоимость не входит и приобретается отдельно).	414 400*

Мобильные установки являются нестандартным оборудованием, изготавливаемым по запросу клиента.

Мобильные установки не имеют сертификата средств измерения и не внесены в государственный реестр РФ и не могут применяться в сфере обеспечения единства средств измерений.

Мобильные установки предназначены для внутреннего ведомственного учета на предприятиях.

**Упаковка:**

- Пузырьковая плёнка, гофра - картон. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

**Гарантия:**


- 18 месяцев с момента приобретения. Удаленная тех. поддержка, консультации - бесплатно.

Производитель может изменить цену или состав поставляемого комплекса.

Перед покупкой уточняйте у менеджеров компании.

\* Цена УКП -250и М3М-Х00указана без учета стоимости прицепа

**Модуль учета автоматического налива бензовоза «IRON».**

Внешний вид	Модель	Описание	Цена, руб.
	МБ-120	Идентификация пользователей с помощью ключей/пластиковых карт (автоматический терминал), передача данных GSM, электронный измеритель объема, фильтр тонкой очистки, клапан электромагнитный. Производительность 120 л/мин, катушка намотки шланга, раздаточный кран.	376 664
	МБ-250	Идентификация пользователей с помощью ключей/пластиковых карт (автоматический терминал), передача данных GSM, электронный измеритель объема, фильтр тонкой очистки, клапан электромагнитный. Производительность 250 л/мин, катушка намотки шланга, раздаточный кран.	542 493

Модуль бензовоза является нестандартным оборудованием, изготавливаемым по запросу клиента. Модули бензовоза не имеют сертификата средств измерения и не внесены в государственный реестр РФ и не могут применяться в сфере обеспечения единства средств измерений. Модули бензовоза предназначены для внутреннего ведомственного учета на предприятиях.


**Упаковка:**

- Пузырьковая плёнка, гофра - картон. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

**Гарантия:**

- 18 месяцев с момента приобретения. Удаленная тех. поддержка, консультации - бесплатно.
- Производитель может изменить цену или состав поставляемого комплекса. Перед покупкой уточняйте у менеджеров компании.

**Насосное оборудование «IRON».**






<b>Внешний вид</b>	<b>Модель</b>	<b>Описание</b>	<b>Цена, руб.</b>
	БН-80	Выносной насосный блок. Производительность 80 л/мин. (Может использоваться для колонок с напорной гидравликой, как альтернатива погружному насосу).	65 744
	БН-120	Выносной насосный блок. Производительность 120 л/мин. (Может использоваться для колонок с напорной гидравликой, как альтернатива погружному насосу).	66 696
	БН-250	Выносной насосный блок. Производительность 250 л/мин. (Может использоваться для колонок с напорной гидравликой, как альтернатива погружному насосу).	185 808
	БН-500	Выносной насосный блок. Производительность 500 л/мин. (Может использоваться для колонок с напорной гидравликой, как альтернатива погружному насосу).	355 712

**Упаковка:**

- Пузырьковая плёнка, гофра - картон. Другие виды упаковки за дополнительную плату. **Гарантия:**
- 12 месяцев с момента приобретения. Удаленная тех. поддержка, консультации - бесплатно.
- Производитель может изменить цену или состав поставляемого комплекса. Перед покупкой уточняйте у менеджеров компании.



**Электронное оборудование «IRON».**

<b>Внешний вид</b>	<b>Модель</b>	<b>Описание</b>	<b>Цена, руб.</b>
	AT-1	Встраиваемый терминал самообслуживания. Идентификация пользователей с помощью бесконтактных <u>топливных карт</u> , удаленная передача данных – GSM. Работа в сети.	180 948
	AT-2	Встраиваемый автономный модуль самообслуживания. Идентификация пользователей с помощью бесконтактных <u>топливных карт</u> (до 300 карт). Не имеет модуля удаленной передачи данных. Экспорт отчетов на USB носитель.	уточняйте в отделе продаж
	AT-3	Встраиваемый терминал самообслуживания. Идентификация пользователей с помощью электронных <u>ключей</u> , удаленная передача данных – GSM. Работа в сети.	180 948
	AT-4	Встраиваемый терминал самообслуживания. Идентификация пользователей с помощью <u>штрих-кодов ( Code -128)</u> , передача данных – GSM.	уточняйте в отделе продаж
	IS-ПК-B	Устройство считывания топливных карт	10 976
	IS-HUB 3.1	Концентратор в сборе	уточняйте в отделе продаж
	IS-ПДУ	Пульт дистанционного управления ТРК.	32 256
	Устройство сопряжения IS 485	Устройство сопряжения (позволяет подключить МРК или ТРК UNO или ECO к компьютеру на АЗС). RS485 - COM, USB	8 748

**Упаковка:**

- Пузырьковая плёнка, гофра - картон. Другие виды упаковки за дополнительную плату. **Гарантия:**
- 12 месяцев с момента приобретения. Удаленная тех. поддержка, консультации - бесплатно.
- Производитель может изменить цену или состав поставляемого комплекса. Перед покупкой уточняйте у менеджеров компании.

**Программное обеспечение для АЗС, АЗК, АГЗС и нефтебаз. (Неисключительное право на программное обеспечение).**

Модель	Описание		Цена, руб.
<b>IS АЗС</b>	Программный комплекс управления АЗС, АГЗС, МРК. Полный цикл учета движения ГСМ и СУГ, учет в литрах и КГ., расширенная система отчетов. Работа с ККМ. Работа с уровнемерами. Экспорт в IS Офис.		62 720
Дополнительные модули	IS Net	Дополнительное сетевое полнофункциональное рабочее место оператора АЗС	21 280
	IS Дисконт	Модуль для работы с талонами/ведомостями	10 640
	IS Карт	Модуль для работы с бесконтактными топливными картами на АЗС	41 440
	IS Маркет	Магазин самообслуживания на АЗС	48 160
	IS Товаровед	Рабочее место товароведа для IS Маркет	21 280

**Офисное программное обеспечение (Неисключительное право на программное обеспечение).**

<b>IS Офис</b>	Управление сетью АЗС, АЗК, АГЗС. Прием сменных отчетов. Консолидированная отчетность. Планирование. Экспорт в 1С.		48 160
Дополнительные модули	IS Процессинг топливных карт	Модуль, встраиваемый в IS Офис для управления системой топливных карт в сети АЗС, АЗК, АГЗС. Содержит сервер БД (П/О), модуль отчетов, модуль удаленного обмена данными с АЗС.	48 160
	IS Чип-ключи	Управление сетью <b>ведомственных</b> АЗС, АГЗС, КАЗС, МАЗС, мобильных бензовозов с автоматическими терминалами, работающими с чипключами. Консолидированная отчетность. Ведение лимитной политики. Экспорт в 1С.	48 160
	IS Штрих код	Модуль, встраиваемый в IS Офис для управления <b>ведомственных</b> АТ-1.1, в которых авторизация пользователей происходит благодаря штрих-кодам. Импорт и экспорт списка кодов в 1С.	уточняйте в отделе продаж

	IS Сеть дисконт	Модуль для объединённого управление сетью «IS Дисконт» , обмен с 1С, построение отчетов	уточняйте в отделе продаж
--	-----------------	---	---------------------------

**Программное обеспечение для нефтебаз**

IS Нефтебаза	Управление нефтебазой. Работа с наливными постами, уровнемерами, устройствами нижнего и верхнего слива. Хранение. Отчетность.	175 840
IS ПАЗ	Программный аппаратный комплекс управляющий противоаварийной защитой нефтебазы	уточняйте в отделе продаж

**Лицензионное соглашение:**

Лицензионного соглашения на неисключительное право использования программ размещено на сайте <https://iron-systems.ru/upload/soglashenie.pdf>

**Гарантия:** 12 месяцев с момента приобретения. Удаленная тех. поддержка, консультации - бесплатно.

Производитель может изменить цену или состав поставляемого комплекса. Перед покупкой уточняйте у менеджеров компании.